



| Paramètre  | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |      |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |      |        | Process |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|------|--------|---------|
|            | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1 | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1 | Hg     | T2S     |
| Unité      | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -    | mg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -    | g/h    | °C      |
| VLE 30 min | 20                                   | 60     | 200    | 30     | 400        | 30     | 0      |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
| VLE max    | 100                                  | 20     |        | 150    |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
| VLE jour   | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0    |        | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00   |         |
| Seuils min |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        | 850     |
| 00:30      | 3,57                                 | 0,28   | 4,87   | 8,39   | 0,00       | 56,96  | 0,31   | 0,00 | 0,13   | 0,16          | 0,01  | 0,22  | 0,38  | 0,00       | 2,61   | 0,01  | 0,00 | 0,0061 | 1127    |
| 01:00      | 3,69                                 | 0,30   | 5,22   | 9,66   | 0,00       | 59,42  | 0,27   | 0,00 | 0,05   | 0,17          | 0,01  | 0,23  | 0,43  | 0,00       | 2,67   | 0,01  | 0,00 | 0,0024 | 1111    |
| 01:30      | 2,62                                 | 0,29   | 5,10   | 11,42  | 0,00       | 56,83  | 0,27   | 0,00 | 0,03   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,51  | 0,00       | 2,55   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1113    |
| 02:00      | 3,11                                 | 0,29   | 5,39   | 8,90   | 0,00       | 57,81  | 0,28   | 0,00 | 0,03   | 0,14          | 0,01  | 0,24  | 0,40  | 0,00       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0015 | 1120    |
| 02:30      | 3,34                                 | 0,32   | 5,46   | 11,09  | 0,00       | 55,70  | 0,26   | 0,00 | 0,03   | 0,15          | 0,01  | 0,25  | 0,50  | 0,00       | 2,53   | 0,01  | 0,00 | 0,0013 | 1121    |
| 03:00      | 2,62                                 | 0,29   | 5,19   | 6,01   | 0,00       | 56,99  | 0,31   | 0,00 | 0,03   | 0,12          | 0,01  | 0,24  | 0,27  | 0,00       | 2,58   | 0,01  | 0,00 | 0,0015 | 1122    |
| 03:30      | 2,80                                 | 0,33   | 5,28   | 9,68   | 0,00       | 58,94  | 0,27   | 0,00 | 0,03   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,43  | 0,00       | 2,61   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1114    |
| 04:00      | 2,85                                 | 0,39   | 5,83   | 13,12  | 0,00       | 56,92  | 0,30   | 0,00 | 0,03   | 0,13          | 0,02  | 0,26  | 0,59  | 0,00       | 2,57   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1110    |
| 04:30      | 2,44                                 | 0,33   | 7,57   | 16,84  | 0,00       | 57,23  | 0,27   | 0,00 | 0,20   | 0,11          | 0,02  | 0,35  | 0,77  | 0,00       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0089 | 1107    |
| 05:00      | 2,52                                 | 0,32   | 4,42   | 3,60   | 0,00       | 58,99  | 0,30   | 0,00 | 0,15   | 0,11          | 0,01  | 0,20  | 0,16  | 0,00       | 2,63   | 0,01  | 0,00 | 0,0068 | 1112    |
| 05:30      | 2,17                                 | 0,44   | 6,36   | 15,27  | 0,00       | 56,63  | 0,27   | 0,00 | 0,07   | 0,10          | 0,02  | 0,29  | 0,70  | 0,00       | 2,59   | 0,01  | 0,00 | 0,0030 | 1116    |
| 06:00      | 2,80                                 | 0,39   | 4,91   | 8,06   | 0,00       | 58,61  | 0,26   | 0,00 | 0,08   | 0,13          | 0,02  | 0,22  | 0,36  | 0,00       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0035 | 1111    |
| 06:30      | 3,85                                 | 0,39   | 4,48   | 9,73   | 0,00       | 56,72  | 0,27   | 0,00 | 0,06   | 0,17          | 0,02  | 0,20  | 0,44  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 0,00 | 0,0025 | 1124    |
| 07:00      | 2,92                                 | 0,41   | 5,18   | 11,23  | 0,00       | 60,70  | 0,27   | 0,00 | 0,04   | 0,13          | 0,02  | 0,23  | 0,51  | 0,02       | 2,75   | 0,01  | 0,00 | 0,0019 | 1136    |
| 07:30      | 3,72                                 | 0,52   | 5,51   | 15,64  | 1,54       | 69,09  | 0,26   | 0,00 | 0,08   | 0,17          | 0,02  | 0,25  | 0,71  | 0,07       | 3,15   | 0,01  | 0,00 | 0,0035 | 1131    |
| 08:00      | 3,64                                 | 0,81   | 5,92   | 14,36  | 0,99       | 63,85  | 0,23   | 0,00 | 0,05   | 0,16          | 0,04  | 0,27  | 0,65  | 0,04       | 2,89   | 0,01  | 0,00 | 0,0021 | 1118    |
| 08:30      | 3,76                                 | 0,53   | 4,78   | 13,71  | 0,00       | 54,55  | 0,20   | 0,00 | 0,10   | 0,17          | 0,02  | 0,22  | 0,62  | 0,00       | 2,48   | 0,01  | 0,00 | 0,0047 | 1124    |
| 09:00      | 4,11                                 | 0,41   | 5,41   | 12,77  | 0,00       | 56,86  | 0,19   | 0,00 | 0,10   | 0,18          | 0,02  | 0,23  | 0,55  | 0,00       | 2,44   | 0,01  | 0,00 | 0,0045 | 1102    |
| 09:30      | 3,16                                 | 0,34   | 5,01   | 8,94   | 0,00       | 59,03  | 0,17   | 0,00 | 0,03   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,38  | 0,00       | 2,51   | 0,01  | 0,00 | 0,0015 | 1118    |
| 10:00      | 3,19                                 | 0,30   | 6,19   | 14,56  | 0,00       | 54,69  | 0,19   | 0,00 | 0,07   | 0,14          | 0,01  | 0,27  | 0,64  | 0,00       | 2,40   | 0,01  | 0,00 | 0,0030 | 1139    |
| 10:30      | 3,06                                 | 0,32   | 5,01   | 7,54   | 0,00       | 60,66  | 0,15   | 0,00 | 0,08   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,31  | 0,00       | 2,52   | 0,01  | 0,00 | 0,0033 | 1123    |
| 11:00      | 2,03                                 | 0,30   | 5,64   | 9,28   | 0,00       | 55,57  | 0,16   | 0,00 | 0,11   | 0,09          | 0,01  | 0,24  | 0,39  | 0,00       | 2,34   | 0,01  | 0,00 | 0,0045 | 1128    |
| 11:30      | 1,89                                 | 0,29   | 6,75   | 9,25   | 0,00       | 59,56  | 0,15   | 0,00 | 0,03   | 0,08          | 0,01  | 0,27  | 0,37  | 0,00       | 2,41   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1109    |
| 12:00      | 2,31                                 | 0,28   | 5,21   | 5,45   | 0,00       | 59,99  | 0,18   | 0,00 | 0,06   | 0,09          | 0,01  | 0,21  | 0,22  | 0,00       | 2,46   | 0,01  | 0,00 | 0,0023 | 1138    |
| 12:30      | 1,52                                 | 0,26   | 4,91   | 7,20   | 0,00       | 57,86  | 0,18   | 0,00 | 0,20   | 0,06          | 0,01  | 0,21  | 0,30  | 0,00       | 2,43   | 0,01  | 0,00 | 0,0085 | 1140    |
| 13:00      | 2,21                                 | 0,26   | 5,12   | 9,78   | 0,00       | 56,42  | 0,16   | 0,00 | 0,19   | 0,10          | 0,01  | 0,22  | 0,43  | 0,00       | 2,46   | 0,01  | 0,00 | 0,0085 | 1151    |
| 13:30      | 2,89                                 | 0,28   | 4,64   | 3,98   | 0,00       | 57,15  | 0,15   | 0,00 | 0,08   | 0,12          | 0,01  | 0,19  | 0,16  | 0,00       | 2,33   | 0,01  | 0,00 | 0,0034 | 1119    |
| 14:00      | 4,93                                 | 0,32   | 4,53   | 2,69   | 0,00       | 52,16  | 0,19   | 0,00 | 0,06   | 0,20          | 0,01  | 0,19  | 0,11  | 0,00       | 2,15   | 0,01  | 0,00 | 0,0025 | 1127    |
| 14:30      | 3,12                                 | 0,29   | 5,33   | 10,38  | 0,00       | 59,06  | 0,13   | 0,00 | 0,03   | 0,13          | 0,01  | 0,23  | 0,44  | 0,00       | 2,51   | 0,01  | 0,00 | 0,0013 | 1124    |
| 15:00      | 3,00                                 | 0,28   | 5,73   | 6,51   | 0,00       | 57,15  | 0,15   | 0,00 | 0,05   | 0,13          | 0,01  | 0,25  | 0,28  | 0,00       | 2,45   | 0,01  | 0,00 | 0,0022 | 1098    |
| 15:30      | 3,44                                 | 0,28   | 5,48   | 6,49   | 0,00       | 57,67  | 0,13   | 0,00 | 0,07   | 0,15          | 0,01  | 0,24  | 0,28  | 0,00       | 2,51   | 0,01  | 0,00 | 0,0032 | 1102    |
| 16:00      | 3,77                                 | 0,28   | 5,00   | 5,67   | 0,00       | 58,86  | 0,19   | 0,00 | 0,08   | 0,17          | 0,01  | 0,22  | 0,25  | 0,00       | 2,59   | 0,01  | 0,00 | 0,0033 | 1109    |
| 16:30      | 3,14                                 | 0,27   | 5,68   | 8,73   | 0,00       | 56,47  | 0,14   | 0,00 | 0,19   | 0,14          | 0,01  | 0,25  | 0,39  | 0,00       | 2,50   | 0,01  | 0,00 | 0,0084 | 1113    |
| 17:00      | 3,35                                 | 0,28   | 5,59   | 8,28   | 0,00       | 57,15  | 0,16   | 0,00 | 0,18   | 0,15          | 0,01  | 0,25  | 0,36  | 0,00       | 2,51   | 0,01  | 0,00 | 0,0080 | 1108    |
| 17:30      | 3,85                                 | 0,28   | 6,06   | 10,96  | 0,00       | 61,18  | 0,18   | 0,00 | 0,03   | 0,17          | 0,01  | 0,27  | 0,49  | 0,00       | 2,73   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1117    |
| 18:00      | 4,39                                 | 0,28   | 5,51   | 5,33   | 0,00       | 57,47  | 0,16   | 0,00 | 0,04   | 0,19          | 0,01  | 0,24  | 0,24  | 0,00       | 2,55   | 0,01  | 0,00 | 0,0016 | 1116    |
| 18:30      | 5,33                                 | 0,27   | 4,67   | 7,36   | 0,00       | 55,77  | 0,20   | 0,00 | 0,03   | 0,24          | 0,01  | 0,21  | 0,33  | 0,00       | 2,47   | 0,01  | 0,00 | 0,0012 | 1122    |
| 19:00      | 4,63                                 | 0,27   | 5,30   | 9,49   | 0,16       | 61,51  | 0,22   | 0,00 | 0,03   | 0,20          | 0,01  | 0,23  | 0,40  | 0,01       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 1115    |
| 19:30      | 3,46                                 | 0,21   | 5,37   | 10,92  | 0,60       | 65,87  | 0,29   | 0,00 | 0,03   | 0,14          | 0,01  | 0,22  | 0,45  | 0,02       | 2,72   | 0,01  | 0,00 | 0,0012 | 1099    |
| 20:00      | 2,91                                 | 0,25   | 4,85   | 10,01  | 0,35       | 62,59  | 0,26   | 0,00 | 0,03   | 0,11          | 0,01  | 0,19  | 0,39  | 0,01       | 2,43   | 0,01  | 0,00 | 0,0012 | 1095    |
| 20:30      | 3,32                                 | 0,28   | 6,71   | 13,50  | 0,00       | 59,43  | 0,25   | 0,00 | 0,06   | 0,14          | 0,01  | 0,29  | 0,58  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 0,00 | 0,0025 | 1122    |
| 21:00      | 3,24                                 | 0,27   | 5,13   | 10,60  | 0,00       | 57,67  | 0,25   | 0,00 | 0,08   | 0,14          | 0,01  | 0,23  | 0,47  | 0,00       | 2,55   | 0,01  | 0,00 | 0,0034 | 1130    |
| 21:30      | 3,82                                 | 0,27   | 5,90   | 14,19  | 0,00       | 59,41  | 0,26   | 0,00 | 0,04   | 0,17          | 0,01  | 0,26  | 0,63  | 0,00       | 2,64   | 0,01  | 0,00 | 0,0017 | 1120    |
| 22:00      | 5,05                                 | 0,28   | 4,72   | 10,76  | 0,00       | 56,25  | 0,28   | 0,00 | 0,07   | 0,23          | 0,01  | 0,21  | 0,48  | 0,00       | 2,52   | 0,01  | 0,00 | 0,0032 | 1131    |
| 22:30      | 4,03                                 | 0,27   | 5,38   | 14,96  | 0,00       | 58,25  | 0,30   | 0,00 | 0,18   | 0,18          | 0,01  | 0,24  | 0,67  | 0,00       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0081 | 1127    |
| 23:00      | 4,08                                 | 0,28   | 6,26   | 17,46  | 0,00       | 59,40  | 0,22   | 0,00 | 0,14   | 0,18          | 0,01  | 0,28  | 0,79  | 0,00       | 2,69   | 0,01  | 0,00 | 0,0063 | 1117    |
| 23:30      | 4,55                                 | 0,35   | 5,22   | 11,87  | 0,00       | 56,17  | 0,26   | 0,00 | 0,07   | 0,20          | 0,02  | 0,23  | 0,53  | 0,00       | 2,49   | 0,01  | 0,00 | 0,0032 | 1100    |
| 00:00      | 3,47                                 | 0,44   | 5,22   | 11,74  | 0,00       | 58,47  | 0,26   | 0,00 | 0,17   | 0,16          | 0,02  | 0,23  | 0,53  | 0,00       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0078 | 1113    |
| Min        | 1,52                                 | 0,21   | 4,42   | 2,69   | 0,00       | 52,16  | 0,13   | 0,00 | 0,03   | 0,06          | 0,01  | 0,19  | 0,11  | 0,00       | 2,15   | 0,01  | 0,00 | 0,0012 | 1095    |
| Max        | 5,33                                 | 0,81   | 7,57   | 17,46  | 1,54       | 69,09  | 0,31   | 0,00 | 0,20   | 0,24          | 0,04  | 0,35  | 0,79  | 0,07       | 3,15   | 0,01  | 0,00 | 0,0089 | 1151    |
| Seuils     | 3,33                                 | 0,33   | 5,40   | 10,07  | 0,09       | 58,37  | 0,22   | 0,00 | 0,08   | 7,01          | 0,69  | 11,35 | 21,29 | 0,18       | 122,70 | 0,47  | 0,00 | 0,1679 | 1119    |
|            | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | CO_10 | COT   | HCL   | SO2   | Res1  | NOx   | NH3   | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier   | /     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      | 00:00 | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel       | 60 h  |       |       |       |       |       |       |       |            |       |        |