



| Paramètre  | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |      | Flux massique |       |       |       |       |            |        |       | Process |        |      |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|---------|--------|------|
|            | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIERES | NOx    | NH3    | Res1 | Hg            | CO    | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIERES | NOx    | NH3   | Res1    | Hg     | T2S  |
| Unité      | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -    | µg/Nm³        | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -       | g/h    | °C   |
| VLE 30 min | 20                                   | 60     | 200    | 30     | 400        | 30     | 0      |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        |      |
| VLE max    | 100                                  | 20     |        | 150    |            |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        |      |
| VLE jour   | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0    |               | 86,00 | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00    | 0,00   |      |
| Seuils min |                                      |        |        |        |            |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        | 850  |
| 00:30      | 3,16                                 | 0,25   | 5,75   | 7,15   | 1,45       | 63,25  | 0,53   | 0,00 | 0,20          | 0,13  | 0,01  | 0,25  | 0,31  | 0,06       | 2,70   | 0,02  | 0,00    | 0,0084 | 1121 |
| 01:00      | 3,65                                 | 0,33   | 5,11   | 4,85   | 1,52       | 69,85  | 0,54   | 0,00 | 0,19          | 0,15  | 0,01  | 0,21  | 0,20  | 0,06       | 2,84   | 0,02  | 0,00    | 0,0078 | 1100 |
| 01:30      | 3,49                                 | 0,33   | 5,22   | 6,27   | 1,46       | 67,69  | 0,53   | 0,00 | 0,18          | 0,15  | 0,01  | 0,22  | 0,27  | 0,06       | 2,88   | 0,02  | 0,00    | 0,0076 | 1135 |
| 02:00      | 2,71                                 | 0,25   | 4,61   | 3,62   | 1,56       | 65,83  | 0,48   | 0,00 | 0,10          | 0,11  | 0,01  | 0,19  | 0,15  | 0,06       | 2,66   | 0,02  | 0,00    | 0,0039 | 1113 |
| 02:30      | 3,00                                 | 0,34   | 4,94   | 3,04   | 1,61       | 64,32  | 0,52   | 0,00 | 0,08          | 0,12  | 0,01  | 0,19  | 0,12  | 0,06       | 2,48   | 0,02  | 0,00    | 0,0029 | 1095 |
| 03:00      | 2,77                                 | 0,39   | 4,90   | 2,47   | 1,42       | 63,82  | 0,47   | 0,00 | 0,20          | 0,10  | 0,01  | 0,18  | 0,09  | 0,05       | 2,41   | 0,02  | 0,00    | 0,0074 | 1108 |
| 03:30      | 2,93                                 | 0,27   | 4,23   | 1,77   | 1,53       | 62,24  | 0,49   | 0,00 | 0,13          | 0,11  | 0,01  | 0,16  | 0,07  | 0,06       | 2,34   | 0,02  | 0,00    | 0,0048 | 1099 |
| 04:00      | 4,02                                 | 0,29   | 3,98   | 3,41   | 1,44       | 62,54  | 0,53   | 0,00 | 0,13          | 0,16  | 0,01  | 0,16  | 0,14  | 0,06       | 2,55   | 0,02  | 0,00    | 0,0054 | 1104 |
| 04:30      | 3,48                                 | 0,35   | 5,15   | 4,22   | 1,53       | 62,23  | 0,55   | 0,00 | 0,09          | 0,14  | 0,01  | 0,21  | 0,17  | 0,06       | 2,48   | 0,02  | 0,00    | 0,0034 | 1090 |
| 05:00      | 2,98                                 | 0,29   | 5,76   | 4,16   | 1,58       | 68,72  | 0,47   | 0,00 | 0,13          | 0,12  | 0,01  | 0,23  | 0,17  | 0,06       | 2,79   | 0,02  | 0,00    | 0,0051 | 1107 |
| 05:30      | 3,57                                 | 0,30   | 5,23   | 2,77   | 1,59       | 62,71  | 0,53   | 0,00 | 0,05          | 0,14  | 0,01  | 0,21  | 0,11  | 0,06       | 2,54   | 0,02  | 0,00    | 0,0022 | 1101 |
| 06:00      | 4,28                                 | 0,27   | 4,66   | 3,25   | 1,63       | 60,78  | 0,52   | 0,00 | 0,05          | 0,18  | 0,01  | 0,20  | 0,14  | 0,07       | 2,61   | 0,02  | 0,00    | 0,0021 | 1155 |
| 06:30      | 3,88                                 | 0,35   | 5,29   | 5,04   | 1,60       | 68,99  | 0,48   | 0,00 | 0,06          | 0,17  | 0,02  | 0,23  | 0,22  | 0,07       | 3,06   | 0,02  | 0,00    | 0,0027 | 1157 |
| 07:00      | 4,45                                 | 0,42   | 4,71   | 2,70   | 0,71       | 63,05  | 0,41   | 0,00 | 0,12          | 0,20  | 0,02  | 0,21  | 0,12  | 0,03       | 2,85   | 0,02  | 0,00    | 0,0056 | 1135 |
| 07:30      | 3,69                                 | 0,33   | 4,30   | 1,27   | 0,32       | 49,29  | 0,31   | 0,00 | 2,59          | 0,16  | 0,01  | 0,19  | 0,06  | 0,01       | 2,20   | 0,01  | 0,00    | 0,1156 | 1143 |
| 08:00      | 2,81                                 | 0,29   | 4,87   | 3,13   | 0,32       | 58,28  | 0,31   | 0,00 | 0,33          | 0,13  | 0,01  | 0,23  | 0,15  | 0,02       | 2,71   | 0,01  | 0,00    | 0,0155 | 1148 |
| 08:30      | 4,70                                 | 0,39   | 4,40   | 0,22   | 0,33       | 58,48  | 0,38   | 0,00 | 0,27          | 0,21  | 0,02  | 0,20  | 0,01  | 0,01       | 2,65   | 0,02  | 0,00    | 0,0124 | 1137 |
| 09:00      | 3,85                                 | 0,36   | 4,92   | 1,30   | 0,33       | 56,66  | 0,40   | 0,00 | 0,23          | 0,17  | 0,02  | 0,22  | 0,06  | 0,01       | 2,52   | 0,02  | 0,00    | 0,0104 | 1122 |
| 09:30      | 3,56                                 | 0,32   | 5,54   | 2,87   | 0,33       | 59,45  | 0,36   | 0,00 | 0,10          | 0,16  | 0,01  | 0,25  | 0,13  | 0,01       | 2,68   | 0,02  | 0,00    | 0,0044 | 1109 |
| 10:00      | 3,48                                 | 0,38   | 4,83   | 1,28   | 0,32       | 56,06  | 0,41   | 0,00 | 0,50          | 0,16  | 0,02  | 0,22  | 0,06  | 0,01       | 2,51   | 0,02  | 0,00    | 0,0222 | 1116 |
| 10:30      | 2,24                                 | 0,33   | 4,99   | 0,90   | 0,32       | 58,80  | 0,38   | 0,00 | 0,66          | 0,10  | 0,01  | 0,22  | 0,04  | 0,01       | 2,53   | 0,02  | 0,00    | 0,0283 | 1101 |
| 11:00      | 3,69                                 | 0,39   | 5,18   | 0,93   | 0,33       | 48,73  | 0,39   | 0,00 | 0,26          | 0,14  | 0,01  | 0,20  | 0,04  | 0,01       | 1,87   | 0,02  | 0,00    | 0,0101 | 1039 |
| 11:30      | 4,87                                 | 0,48   | 7,30   | 4,15   | 0,31       | 57,63  | 0,33   | 0,00 | 0,09          | 0,19  | 0,02  | 0,29  | 0,17  | 0,01       | 2,31   | 0,01  | 0,00    | 0,0038 | 1040 |
| 12:00      | 4,29                                 | 0,36   | 4,97   | 0,68   | 0,32       | 58,05  | 0,36   | 0,00 | 0,09          | 0,18  | 0,02  | 0,21  | 0,03  | 0,01       | 2,50   | 0,02  | 0,00    | 0,0041 | 1082 |
| 12:30      | 3,68                                 | 0,36   | 5,13   | 1,63   | 0,31       | 59,83  | 0,38   | 0,00 | 0,05          | 0,16  | 0,02  | 0,22  | 0,07  | 0,01       | 2,62   | 0,02  | 0,00    | 0,0024 | 1091 |
| 13:00      | 4,61                                 | 0,41   | 5,42   | 2,82   | 0,32       | 58,37  | 0,41   | 0,00 | 0,27          | 0,21  | 0,02  | 0,25  | 0,13  | 0,01       | 2,68   | 0,02  | 0,00    | 0,0124 | 1114 |
| 13:30      | 3,83                                 | 0,33   | 7,74   | 3,88   | 0,32       | 55,57  | 0,40   | 0,00 | 0,86          | 0,17  | 0,01  | 0,34  | 0,17  | 0,01       | 2,45   | 0,02  | 0,00    | 0,0379 | 1076 |
| 14:00      | 3,33                                 | 0,31   | 5,00   | 0,46   | 0,30       | 60,99  | 0,41   | 0,00 | 0,33          | 0,15  | 0,01  | 0,22  | 0,02  | 0,01       | 2,74   | 0,02  | 0,00    | 0,0149 | 1110 |
| 14:30      | 4,70                                 | 0,41   | 4,56   | 0,86   | 0,32       | 57,63  | 0,43   | 0,00 | 0,36          | 0,22  | 0,02  | 0,21  | 0,04  | 0,01       | 2,66   | 0,02  | 0,00    | 0,0166 | 1136 |
| 15:00      | 8,18                                 | 0,37   | 5,19   | 1,62   | 0,33       | 55,59  | 0,42   | 0,00 | 0,73          | 0,36  | 0,02  | 0,23  | 0,07  | 0,01       | 2,43   | 0,02  | 0,00    | 0,0321 | 1105 |
| 15:30      | 2,56                                 | 0,32   | 5,45   | 2,70   | 0,31       | 49,01  | 0,43   | 0,00 | 1,12          | 0,11  | 0,01  | 0,24  | 0,12  | 0,01       | 2,18   | 0,02  | 0,00    | 0,0498 | 1082 |
| 16:00      | 21,52                                | 3,80   | 4,58   | 5,83   | 0,32       | 53,91  | 0,47   | 0,00 | 5,01          | 0,92  | 0,16  | 0,20  | 0,25  | 0,01       | 2,31   | 0,02  | 0,00    | 0,2151 | 1127 |
| 16:30      | 3,83                                 | 0,63   | 5,71   | 7,24   | 0,31       | 62,82  | 0,40   | 0,00 | 3,16          | 0,17  | 0,03  | 0,25  | 0,31  | 0,01       | 2,73   | 0,02  | 0,00    | 0,1374 | 1131 |
| 17:00      | 3,66                                 | 0,45   | 4,80   | 0,97   | 0,31       | 53,91  | 0,44   | 0,00 | 1,68          | 0,16  | 0,02  | 0,21  | 0,04  | 0,01       | 2,32   | 0,02  | 0,00    | 0,0722 | 1131 |
| 17:30      | 2,26                                 | 0,43   | 6,65   | 6,53   | 0,29       | 55,06  | 0,36   | 0,00 | 1,10          | 0,09  | 0,02  | 0,28  | 0,27  | 0,01       | 2,30   | 0,01  | 0,00    | 0,0461 | 1114 |
| 18:00      | 3,47                                 | 0,44   | 4,65   | 3,05   | 0,80       | 61,37  | 0,42   | 0,00 | 0,68          | 0,15  | 0,02  | 0,20  | 0,13  | 0,03       | 2,58   | 0,02  | 0,00    | 0,0286 | 1133 |
| 18:30      | 4,17                                 | 0,29   | 5,94   | 17,30  | 1,27       | 65,36  | 0,40   | 0,00 | 0,59          | 0,18  | 0,01  | 0,25  | 0,73  | 0,05       | 2,76   | 0,02  | 0,00    | 0,0251 | 1141 |
| 19:00      | 2,73                                 | 0,33   | 5,36   | 28,64  | 0,67       | 100,61 | 0,38   | 0,00 | 0,65          | 0,12  | 0,01  | 0,23  | 1,21  | 0,03       | 4,25   | 0,02  | 0,00    | 0,0275 | 1126 |
| 19:30      | 2,18                                 | 0,41   | 3,32   | 3,07   | 0,29       | 53,51  | 0,41   | 0,00 | 0,64          | 0,09  | 0,02  | 0,14  | 0,13  | 0,01       | 2,29   | 0,02  | 0,00    | 0,0275 | 1121 |
| 20:00      | 1,53                                 | 0,35   | 5,11   | 9,55   | 0,29       | 54,35  | 0,37   | 0,00 | 0,49          | 0,06  | 0,01  | 0,22  | 0,40  | 0,01       | 2,29   | 0,02  | 0,00    | 0,0207 | 1125 |
| 20:30      | 1,28                                 | 0,35   | 5,79   | 8,95   | 0,29       | 59,70  | 0,38   | 0,00 | 0,39          | 0,05  | 0,01  | 0,24  | 0,38  | 0,01       | 2,51   | 0,02  | 0,00    | 0,0163 | 1139 |
| 21:00      | 2,14                                 | 0,45   | 6,77   | 10,45  | 0,29       | 52,91  | 0,36   | 0,00 | 0,50          | 0,09  | 0,02  | 0,29  | 0,44  | 0,01       | 2,24   | 0,02  | 0,00    | 0,0210 | 1137 |
| 21:30      | 0,95                                 | 0,35   | 5,34   | 7,63   | 0,28       | 60,23  | 0,34   | 0,00 | 0,49          | 0,04  | 0,01  | 0,22  | 0,32  | 0,01       | 2,53   | 0,01  | 0,00    | 0,0204 | 1139 |
| 22:00      | 1,69                                 | 0,34   | 6,24   | 9,00   | 0,29       | 58,15  | 0,37   | 0,00 | 0,25          | 0,07  | 0,01  | 0,26  | 0,38  | 0,01       | 2,45   | 0,02  | 0,00    | 0,0105 | 1141 |
| 22:30      | 3,08                                 | 0,42   | 3,21   | 0,02   | 0,29       | 56,72  | 0,40   | 0,00 | 0,04          | 0,13  | 0,02  | 0,14  | 0,00  | 0,01       | 2,45   | 0,02  | 0,00    | 0,0018 | 1158 |
| 23:00      | 3,16                                 | 0,32   | 3,28   | 0,34   | 0,31       | 57,32  | 0,42   | 0,00 | 0,13          | 0,14  | 0,01  | 0,14  | 0,01  | 0,01       | 2,52   | 0,02  | 0,00    | 0,0057 | 1156 |
| 23:30      | 3,76                                 | 0,32   | 3,11   | 0,15   | 0,31       | 59,58  | 0,37   | 0,00 | 0,07          | 0,17  | 0,01  | 0,14  | 0,01  | 0,01       | 2,62   | 0,02  | 0,00    | 0,0031 | 1134 |
| 00:00      | 2,96                                 | 0,43   | 4,19   | 3,10   | 0,29       | 56,08  | 0,36   | 0,00 | 0,04          | 0,13  | 0,02  | 0,18  | 0,13  | 0,01       | 2,37   | 0,02  | 0,00    | 0,0017 | 1109 |
| Min        | 0,95                                 | 0,25   | 3,11   | 0,02   | 0,28       | 48,73  | 0,31   | 0,00 | 0,04          | 0,04  | 0,01  | 0,14  | 0,00  | 0,01       | 1,87   | 0,01  | 0,00    | 0,0017 | 1039 |
| Max        | 21,52                                | 3,80   | 7,74   | 28,64  | 1,63       | 100,61 | 0,55   | 0,00 | 5,01          | 0,92  | 0,16  | 0,34  | 1,21  | 0,07       | 4,25   | 0,02  | 0,00    | 0,2151 | 1158 |
| CO         | 3,77                                 | 0,43   | 5,07   | 4,32   | 0,69       | 60,13  | 0,42   | 0,00 | 0,55          | 0,75  | 0,88  | 10,37 | 8,77  | 1,38       | 122,98 | 0,86  | 0,00    | 1,1430 | 1117 |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | CO_10 | COT   | HCL   | SO2   | Res1  | NOx   | NH3   | POUSSIERES | Hg    | Global |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier   | /     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      | 00:00 | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel       | 60 h  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      | 00:00 | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier       | /     | 0     |       |       |       |       |       |       |            |       |        |